Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Отсутствует, 021016 - 051016, Повар (кондитер, пекарь)	-Для снижения утомляемости работников, профилактики монотонности, гиподинамии, а также снижения тяжести труда следует: • равномерно распределять физические нагрузки в течение рабочего дня; • оборудовать рабочие места поваров (чистильщиков овощей и др.) сиденьями для создания возможности проведения технологических операций в рабочей позе "сидя" (Межотраслевые правила по охране труда в общественном питании ПОТ РМ - 011 – 2000)	Снижение вредного воздействия тяжести			
	-Установить дополнительные регламентированные перерывы для обеспечения среднесменного термического напряжения работающих на допустимом уровне (суммарная продолжительность их деятельности в условиях нагревающего микроклимата не должна превышать 5 часов (Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда», Приложение № 7)).	Снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата			
Отсутствует, 061016, Мойщик посуды	-Для снижения утомляемости работников, профилактики монотонности, гиподинамии, а также снижения тяжести труда следует: • равномерно распределять физические нагрузки в течение рабочего дня; • оборудовать рабочие места поваров (чистильщиков овощей и др.) сиденьями для создания возможности проведения технологических операций в рабочей позе "сидя" (Межотраслевые правила по охране труда в общественном питании ПОТ РМ - 011 – 2000)	Снижение вредного воздействия тяжести			
Отсутствует, 071016, Мойщик посуды	-Для снижения утомляемости работников, профилактики монотонности, гиподинамии, а также снижения тяжести труда следует: • равномерно распределять физические нагрузки в течение рабочего дня; • оборудовать рабочие места поваров (чистильщиков овощей и др.) сиденьями для создания возможности проведения технологических операций в рабочей позе "сидя" (Межотраслевые правила по охране труда в общественном питании ПОТ РМ - 011 – 2000)	Снижение вредного воздействия тяжести			
Отсутствует, 081016, Кухонный рабочий	-Для снижения утомляемости работников, профилактики монотонности, гиподинамии, а также снижения тяжести труда следует: • равномерно распределять физические нагрузки в течение рабочего дня; • оборудовать рабочие места поваров (чистильщиков овощей и др.) сиденьями для создания возможности проведения технологических операций в рабочей позе "сидя" (Межотраслевые правила по охране труда в общественном питании ПОТ РМ - 011 – 2000)	Снижение вредного воздействия тяжести			

Отсутствует, 091016, Кухонный рабочий	- Для снижения тяжести трудового процесса предусмотреть возможность механизации и автоматизации процесса перемещения сеток с овощами.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Отсутствует, 171016, 181016 Машинист по стирке и ремонту спецодежды	-Для снижения тяжести труда следует: • оборудовать рабочие места машинистов по стирке и ремонту спецодежды сиденьями для создания возможности проведения технологических операций в рабочей позе "сидя".	Снижение вредного воздействия тяжести			
Отсутствует, 231016, Машинист (кочегар) котельной (котельная на угле)	-Для поддержания высокого уровня работоспособности предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Отсутствует, 271016, Водитель автомобиля (а/м ГАЗ-32213, р.з. М649ТН72, 2010г.в.)	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать дополнительные регламентированные перерывы в течении рабочего дня.	Снижение вредного воздействия напряженности			
Отсутствует, 291016, Водитель автомобиля (а/м КАМАЗ-40318, р.з.Н041НС72, 2011г.в.)	Для ограничения вредного воздействия шума во время процесса очистки шлангов использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или вкладыши противошумные)	Снижение вредного воздействия шума			
	- Соблюдать режим труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие вредное воздействие вибрации на человека	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Отсутствует, 331016, Водитель автомобиля (а/м ГАЗ-32213, р.з. Н009ОУ72, 2010г.в.)	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется разработать дополнительные регламентированные перерывы в течении рабочего дня.	Снижение вредного воздействия напряженности			
Отсутствует, 361016, 371016 Уборщик производственных и служебных помещений	-Для снижения тяжести труда следует: • равномерно распределять физические нагрузки в течение рабочего дня, соблюдать режимы труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
Отсутствует, 341016, Грузчик (подсобный рабочий)	- Для снижения тяжести трудового процесса предусмотреть возможность механизации и автоматизации процесса перемещения грузов.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Дата составления: 28.01.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Ахметов Е. В.	01.02.2016
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда		Плахутина И. В.	01.02.2016
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Старшая медицинская сестра		Бажутина Л. А.	01.02.16
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер по охране труда		Сметанина М. С.	28.01.2016
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)